

---

---

---

# COMMENT ÉVITER LES INDUS : PARTIE II

---

---

---

# SOMMAIRE

- Contexte
- Zoom sur les modifications et les points litigieux du chap II
- Questions - Réponses

# CONTEXTE

- Mutation régulière de notre NGAP : Avenant 6, 8, 9...
- Levier essentiel : La formation continue

---

---

---

# LES DERNIÈRES MODIFICATIONS ET LES POINTS LITIGIEUX

---

---

---

# LES CATHÉTERS

---

---

---

- Soins d'entretien + Pansement « hors perfusions » : **AMI 4**
- Injections :
  - Site implanté : **AMI 4**
  - KT central : **AMI 3**
- Prélèvement sanguin : **AMI 1**

# LES PERFUSIONS

---

---

---

- Forfait  $\leq$  1H sous surveillance continue : **AMI / AMX 9 ou 10**
- Forfait  $>$  1H : **AMI / AMX 14 ou 15**
- *Cumul à taux plein par dérogation à l'art.11B des dispositions générales*

# LES PERFUSIONS

---

---

- Arrêt + Retrait + Pansement : **AMI / AMX 5**
- Organisation hors pose & retrait : **AMI / AMX 4**
- Pour perfusion > 1H : **AMI / AMX 4,1** (*hors séance de pose*)
  - Changement flacon
  - Branchement en Y
  - Intervention pour débranchement ou déplacement du dispositif
  - Contrôle de débit

# LA MUCOVISCIDOSE

---

---

- Perfusion IV d'ATB, sous surveillance continue : **AMI / AMX 15**
  - La séance
  - Globale
  - Traçabilité
- En dehors de cette spécificité, se référer à l'art. 3 « Perfusions »



# PATIENTS INSULINO-TRAITÉS

---

- Surveillance et observation : **AMI / AMX 1**
- S/c d'insuline : **AMI / AMX 1**
- Séance hebdomadaire  $\geq 75$  ans : **AMI 4**
- Pansement lourd et complexe avec détersion/défibrination : **AMI / AMX 4**
- Analgésie topique : **AMI / AMX 1,1**
- *Cumul à taux plein de tous les actes sans application de l'art 11B*

# SÉANCE SPECIALISÉE

---

---

---

- Séance de surveillance clinique après décompensation cardiaque ou exacerbation BPCO : **AMI / AMX 5,8**
  - Facturable 1/semaine
  - 15 séances max
  - Formation des IDEL
  - Traçabilité

## SOINS POST - OP

---

---

- Séance de surveillance clinique : **AMI 3,9**
  - Traçabilité
  - 3 facturables de J0 à J+6
  
- Surveillance et/ou retrait cathéter périnerveux : **AMI 4,2**
  - Traçabilité
  - 3 jours consécutifs
  - 1 acte/j et en l'absence d'aidant 2 actes/j

***Non cumulables entres eux***

# SOINS POST-OP

---

---

- Retrait de sonde urinaire : **AMI 2**
- Surveillance et/ou retrait de drain de redon : **AMI 2,8**
  - 2 séances max
- *Cumuls à taux plein :*
  - *Surveillance clinique + SU ou Redon*
  - *Surveillance /retrait cathéter périmerveux + SU ou Redon*

---

---

---

# QUESTIONS - RÉPONSES

---

---

---

## NOS CONTACTS



[WWW.ORIONSANTE.FR](http://WWW.ORIONSANTE.FR)

### NOS RESEAUX SOCIAUX



### NOTRE CHAINE DE WEBINARS



**ORION**  
SANTÉ